FUNDACJA
WYGRAJMY ZDROWIE





Badanie świadomości Polaków nt. nowotworu pęcherza moczowego

Raport z badania ilościowego
Październik 2026

KRWIOMOCZ? DZIAŁAJ!

FUNDACJA WYGRAJMY ZDROWIE

Informacje o badaniu

Metodologia

CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym będącym własnością ARC (www.epanel.pl).

Próba badawcza

Próba ogólnopolska mieszkańców Polski w wieku 35 lat i więcej. Wielkość próby: N=1510.

Wyniki reprezentacyjne pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania i województwa.

Termin realizacji

17.09- 25.09. 2026

Długość wywiadu (LOI)

10 minut




Świadomość i wiedza o chorobie

Świadomość choroby




RÓŻNICE W GRUPACH



Pytanie: Czy słyszał(a) Pan/Pani o raku pęcherza moczowego? Podstawa: wszyscy badani, N=1510.


- wynik istotnie wyższy/ niższy w porównaniu do wyniku dla całej próby(p=0,95).

Samoocena wiedzy




RÓŻNICE W GRUPACH

Co najmniej podstawowa wiedza – wg wykształcenia




Co najmniej podstawowa wiedza – wg miejscowości



Pytanie: Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat raka pęcherza moczowego? Podstawa: wszyscy badani, N=1510..

- wynik istotnie wyższy/ niższy w porównaniu do wyniku dla całej próby(p=0,95).

Znajomość objawów



RÓŻNICE W GRUPACH

Wskazuje krew w moczu – wg płci




Wskazuje krew w moczu – wg wykształcenia



Wg wielkości miejscowości krew w moczu jako objaw znacznie częściej wykazują mieszkańcy miast o 50-99 tys. mieszkańców (72%)


Pytanie: Które z poniższych objawów mogą być związane z rakiem pęcherza moczowego? Można było wskazać kilka odpowiedzi. Podstawa: wszyscy badani, N=1510.

Czynniki ryzyka




RÓŻNICE W GRUPACH

Palenie tytoniu – wg wykształcenia



„Nie wiem" – wg wykształcenia




Pytanie: Które z poniższych czynników zwiększają ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego? Można było wskazać kilka odpowiedzi. Podstawa: wszyscy badani, N=1510.


- wynik istotnie wyższy/ niższy w porównaniu do wyniku dla całej próby(p=0,95).

Kogo dotyczy choroba?

Kogo najczęściej dotyczy rak pęcherza moczowego?



Polska na tle Europy – liczba zachorowań




Pytania: Kogo najczęściej dotyczy rak pęcherza moczowego? / Jak według Pana/Pani wyglądają statystyki zachorowań na raka pęcherza moczowego w Polsce na tle Europy?
Podstawa: wszyscy badani, N=1510.




Objawy, diagnostyka i leczenie

Reakcja na krew w moczu

Czy krew w moczu wymaga pilnej konsultacji lekarskiej?



Jak szybko zgłosił(a)by się Pan/Pani do lekarza?




Różnice w grupach: odpowiedź „zdecydowanie tak" częściej wybierają kobiety (81% vs 75% wśród mężczyzn) i osoby w wieku 55+ (81%), rzadziej – osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym (69%).


Pytania: Czy uważa Pan/Pani, że obecność krwi w moczu wymaga pilnej konsultacji lekarskiej? Jak szybko zgłosił(a)by się Pan/Pani do lekarza po zauważeniu krwi w moczu? Podstawa: wszyscy badani, N=1510.

Lekarz i diagnostyka

Który lekarz najczęściej zajmuje się chorobą?




Jakie badania mogą być wykorzystywane w diagnostyce?



Różnice w grupach: cystoskopię znacznie częściej wskazują – kobiety (34% vs 27% wśród mężczyzn), znacznie rzadziej od reszty badanych wskazują ją mieszkańcy wsi (27%).


Pytania: Który lekarz najczęściej zajmuje się diagnostyką i leczeniem raka pęcherza moczowego? Jakie badania mogą być wykorzystywane w diagnostyce raka pęcherza moczowego? (można było wskazać kilka odpowiedzi). Podstawa: wszyscy badani, N=1510.

Metody leczenia




RÓŻNICE W GRUPACH

Nie zna żadnej metody – wg miejscowości




Nie zna żadnej metody – wg wykształcenia




Pytanie: Które metody leczenia raka pęcherza moczowego są Panu/Pani znane? Można było wskazać kilka odpowiedzi. Podstawa: wszyscy badani, N=715

Nowoczesne leczenie w Polsce




RÓŻNICE W GRUPACH

Zgadza się (raczej lub zdecydowanie) wg. wielkości miejscowości



Zgadza się (raczej lub zdecydowanie) wg. wykształcenia




Pytanie: Na ile zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem: „W Polsce dostępne są nowoczesne metody leczenia raka pęcherza moczowego”? Podstawa: wszyscy badani, N=1510.

↑↓ - *wynik istotnie wyższy/ niższy w porównaniu do wyniku dla całej próby(p=0,95).*




Źródła wiedzy i potrzeby edukacyjne

Źródła wiedzy o nowotworach



RÓŻNICE W GRUPACH


Wybrane źródła – wg wieku



Pytanie: Skąd czerpie Pan/Pani wiedzę na temat chorób nowotworowych? Można było wskazać kilka odpowiedzi. Podstawa: wszyscy badani, N=1510.

↑↓ - *wynik istotnie wyższy/ niższy w porównaniu do wyniku dla całej próby(p=0,95).*

Potrzeby edukacyjne





Pytanie: Który z poniższych obszarów wymaga Pana/Pani zdaniem większej edukacji społecznej? Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi. Podstawa: wszyscy badani, N=1510.

Najważniejsze wyniki

62%

słyszało o raku pęcherza moczowego

tylko 9% ocenia swoją wiedzę jako co najmniej dość dużą

63%

wskazuje krew w moczu jako możliwy objaw choroby

25% nie wie, jakie mogą być objawy

41%

wie, że palenie tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania

częściej wskazywane są przebyte choroby układu moczowego (58%)

96%

uważa, że krew w moczu wymaga pilnej konsultacji lekarskiej

91% zgłosiłoby się do lekarza w ciągu tygodnia

31%

wskazuje cystoskopię jako badanie w diagnostyce raka pęcherza

77% wie, że chorobą zajmuje się przede wszystkim urolog

42%

nie zna żadnej metody leczenia

18 % słyszało o leczeniu celowanym

Podstawa: wszyscy badani, N=1510.



Dziękuję

FUNDACJA
WYGRAJMY ZDROWIE

